



Asiento

AS-005


Seat

Asiento simple y muy funcional para sitios de corta estadía. Sus dos perfiles de asiento fabricados en acero al carbón, le brindan su forma única a juego con su asiento en madera tropical, pieza térmica, cómoda al intemperie y sumamente resistente.


Simple and functional seat thought for short stays. Its two steel profiles fabricated in steel carbon, provide its unique shape complemented by the tropical wood surface, comfortable because of its termic properties and resilient to the exterior conditions.

BKT
mobiliario
urbano


56



90



122

**Ficha Técnica**

/Data Sheet

Fabricación Manufacturing	Concreto polimérico. Polymeric concrete.
Acabado Finishes	Liso. Smooth.
Colores Disponibles Available Colors	● Gris BKT3. BKT3 Gray.
Garantía Warranty	5 años. 5 years.


El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico. Queda prohibido su uso fuera de estos fines. Todos nuestros productos cuenta con patente. Las dimensiones o especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso. Cualquier duda o comentario, llame a BKT mobiliario urbano: +52 (33) 3825 7333 / 3165 8582, o escribe a info@bktmobiliario.com

The use of this file is only for quantification and placing in blueprints or architectural composing. Its use is prohibited for any other purposes. All our products are patented. The dimensions or specs of this product can vary without previous notice. Any doubts or comments, reach BKT mobiliario urbano at: +52 (33) 3825 7333 / 3165 8582, or info@bktmobiliario.com




Asiento /Seat · AS-005


56



120 cm




41



56 cm




NPT

PESO /WEIGHT 170 kg	MATERIALES /MATERIALS Concreto polimérico. Polymeric concrete.	ACABADO /FINISHING Liso. Smooth.	MEDIDAS /DIMENSIONS 120×41×56 cm	CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY
GARANTÍA /WARRANTY 5 años 5 years			COLOR /COLOR 	CX Extrema /CX Extreme 30 a 60 meses de garantía de acuerdo a categoría /30 to 60 months warranty depending on category




Asiento /Seat · AS-005

90



120 cm



41 cm



90 cm



NPT

PESO /WEIGHT
210 kg

GARANTÍA /WARRANTY
5 años
5 years

MATERIALES /MATERIALS
Concreto
polimérico.
Polymeric concrete.

ACABADO /FINISHING
Liso.
Smooth.

MEDIDAS /DIMENSIONS
120×41×90 cm

COLOR /COLOR




CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA
ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY
CX Extrema /CX Extreme
30 a 60 meses de garantía de acuerdo
a categoría /30 to 60 months warranty
depending on category



Asiento /Seat · AS-005

122



NPT

PESO /WEIGHT	MATERIALES /MATERIALS	ACABADO /FINISHING	MEDIDAS /DIMENSIONS	CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA
320 kg	Concreto polimérico. Polymeric concrete.	Liso. Smooth.	120×41×122 cm	ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY
GARANTÍA /WARRANTY 5 años 5 years			COLOR /COLOR ●	CX Extrema /CX Extreme 30 a 60 meses de garantía de acuerdo a categoría /30 to 60 months warranty depending on category

CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA

Grado de Corrosividad	Ambiente	Durabilidad estimada	Rango sugerido para este producto
C1 Muy Baja	Zonas secas y frías, baja humedad, algunas zonas desérticas.	60 meses	✓
C2 Baja	Zonas de baja polución, zonas urbanas y desérticas.	60 meses	✓
C3 Media	Zona urbana no marítima y marítima de baja salinidad.	60 meses	✓
C4 Alta	Zonas industriales, zonas costeras sin niebla salina.	60 meses	✓
C5 Muy alta	Zona industrial contaminada, alto grado de salinidad, cercanía a la costa.	60 meses	✓
CX Extrema	Zonas industrial muy contaminada, embarcaderos o malecones con brisa y neblina marina.	60 meses	✓

Nota: Tabla según nmea ISO 9223:2012

ENVIRONMENTAL CATEGORIES AND ESTIMATED DURABILITY

Corrosive index	Environment	Lifespan	Suggested rank for this product
C1 Very low	Dry and cold areas, low humidity, some desert areas.	60 months	✓
C2 Low	Low pollution areas, urban and desert areas.	60 months	✓
C3 Mild	Non-maritime and maritime urban area of low salinity.	30 months	✓
C4 High	Industrial areas, coastal areas without salt mist.	30 months	✗
C5 Very high	Polluted industrial zone, high degree of salinity, proximity to the coast.	6 months	✗
CX Extreme	Highly polluted industrial areas, piers or seawalls with breeze and sea mist.	6 months	✗

Note: Table according to nmea ISO 9223:2012



Para mayor información de cómo
nuestros productos colaboran a
la mejora de espacios y en crear
mejores ciudades, visita nuestro
sitio web bktmobiliario.com

Llámanos al
(33)3825 7333
(33)3165 8582

O escríbenos a
info@bktmobiliario.com

BKT
mobiliario
urbano