



Asiento

# AS-007/Rampa

Seat

Parte de un sistema modular lúdico compuesto de 2 piezas fabricadas en concreto polimérico: central y rampas. Se puede adquirir cada pieza por separado y configurarla al gusto. Pensadas para cumplir la función de un asiento temporal, pueden colocarse unidas para formar límites y zonas de juego.


Part of a modular and playful system that comprehends 2 different seats –central and ramp– fabricated with polymeric concrete. Each piece can be sold individually to customize its configuration. Thought as temporary sitting space, it can be laid together to limit spaces and build play zones.

**BKT**  
mobiliario  
urbano




Asiento /Seat · AS-007

# Rampa



122 cm

56 cm



41




NPT

<p><b>PESO /WEIGHT</b> 90 kg</p>	<p><b>MATERIALES /MATERIALS</b> Concreto polimérico. Polymeric concrete.</p>	<p><b>ACABADO /FINISHING</b> Liso. Smooth.</p>	<p><b>MEDIDAS /DIMENSIONS</b> 122×53×33 cm</p>	<p><b>CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA</b> ENVIRONMENTAL CATEGORIES &amp; ESTIMATED DURABILITY CX Extrema /CX Extreme 30 a 60 meses de garantía de acuerdo a categoría /30 to 60 months warranty depending on category</p>
<p><b>GARANTÍA /WARRANTY</b> 5 años 5 years</p>			<p><b>COLOR /COLOR</b></p> <p>●</p>	


## Instalación

Sistema de colocación por medio de grúa o montacarga.




## Configuración


Ejemplos de patrones para colocación en sitio.




2 piezas:  
Rampa



2 piezas:  
Rampa y central



3 piezas:  
2 rampas y central



4 piezas:  
3 rampas y central

## CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA

Grado de Corrosividad	Ambiente	Durabilidad estimada	Rango sugerido para este producto
C1 Muy Baja	Zonas secas y frías, baja humedad, algunas zonas desérticas.	60 meses	✓
C2 Baja	Zonas de baja polución, zonas urbanas y desérticas.	60 meses	✓
C3 Media	Zona urbana no marítima y marítima de baja salinidad.	60 meses	✓
C4 Alta	Zonas industriales, zonas costeras sin niebla salina.	60 meses	✓
C5 Muy alta	Zona industrial contaminada, alto grado de salinidad, cercanía a la costa.	60 meses	✓
CX Extrema	Zonas industrial muy contaminada, embarcaderos o malecones con brisa y neblina marina.	60 meses	✓

Nota: Tabla según nmea ISO 9223:2012

## ENVIRONMENTAL CATEGORIES AND ESTIMATED DURABILITY

Corrosive index	Environment	Lifespan	Suggested rank for this product
C1 Very low	Dry and cold areas, low humidity, some desert areas.	60 months	✓
C2 Low	Low pollution areas, urban and desert areas.	60 months	✓
C3 Mild	Non-maritime and maritime urban area of low salinity.	30 months	✓
C4 High	Industrial areas, coastal areas without salt mist.	30 months	✗
C5 Very high	Polluted industrial zone, high degree of salinity, proximity to the coast.	6 months	✗
CX Extreme	Highly polluted industrial areas, piers or seawalls with breeze and sea mist.	6 months	✗

Note: Table according to nmea ISO 9223:2012



Para mayor información de cómo  
nuestros productos colaboran a  
la mejora de espacios y en crear  
mejores ciudades, visita nuestro  
sitio web [bktmobiliario.com](http://bktmobiliario.com)

Llámanos al  
**(33)3825 7333**  
**(33)3165 8582**

O escríbenos a  
[info@bktmobiliario.com](mailto:info@bktmobiliario.com)



**BKT**  
mobiliario  
urbano